

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  
«Жирновский центр детского творчества»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной  
организации МКУДО «Жирновский ЦДТ»

*И.И. Бойкова*

«27» августа 2018 г.



**Инструкция  
по охране труда для костюмера**

**ИОТ-027-2018**

2018 г.

## **1 .Общие требования охраны труда**

1.1.К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Лица, допущенные к работе, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе с тканью и электрическим утюгом возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;
- травмы рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;
- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без присмотра;
- поражение электрическим током при работе электрическим утюгом;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнем.

1.4.При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При глажении ткани используется диэлектрический коврик.

1.5.При работе по стирке белья (сценические костюмы, занавески и др.) возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса стиральной машины и отсутствии диэлектрического коврика;

- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций;

- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.6.При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На полу около стиральной машины должна быть деревянная решётка с диэлектрическим ковриком.

1.7.Помещение для стирки белья должно быть оборудовано эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

1.8.В служебном помещении должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.9.При работе нужно соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, в помещении должен быть огнетушитель.

1.10.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации Центра.

1.11.В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;

1.12.Лица, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

### **2.1.Требования охраны труда перед использованием утюга, швейной машинки:**

- Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку;
- Убедиться в исправности вилок и изоляции электрических шнуров утюга;
- Убедиться в отсутствии ржавых иголок и булавок;
- Убрать все лишнее и подготовить рабочее место к работе;
- Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга, и диэлектрического коврика на полу около места для глажения;
- Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.

### **2.2.Требования охраны труда перед стиркой белья:**

- Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку;

- Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, надёжность соединения защитного заземления к корпусу стиральной машины, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья;
- Проверить исправную работу стиральной машины путём кратковременного её включения;
- Включить приточно-вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном её функционировании.

### **3. Требования охраны труда безопасности во время работы**

#### **3.1. Требования охраны труда безопасности во время работы на швейной машине:**

- Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.
- Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.
- Шить иголками только с наперстком. Ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.
- Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать их друг другу ручками вперед.
- Не наклоняться близко к движущим частям швейной машины,
- Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.

#### **3.2. Требования охраны труда безопасности во время работы с утюгом:**

- Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок и иголок на линии шва.
- Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
- Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.
- Включать и выключать электрический утюг только сухими руками.
- При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на теплоизоляционную подставку.
- При работе следить, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.
- Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
- Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
- Не загромождать проходы тарой, товаром и др.

#### **3.3. Требования охраны труда во время стирки белья:**

- Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загруженного белья не должен превышать норму, указанную в техническом паспорте машины.
- При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а органы дыхания марлевой повязкой.
- Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).
- Не прикасаться во время работы стиральной машины к вращающимся ее частям.
- Следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, своевременно очищать их от пыли и грязи.
- Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.
- Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью шланга в канализацию.

#### **3.4. Следить за противопожарным состоянием помещения, не пользоваться электроинструментом и открытым огнем.**

### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины, электрического утюга, стиральной машины прекратить работу до устранения неисправности. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убрать в урну.

4.3. При возникновении пожара немедленно отключить электрические приборы от электросети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения (углекислотным или порошковым огнетушителем).

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное заведение.

## **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Отключить электрические приборы от сети, держась за вилку.
- 5.2. Проверить исправность вилок и изоляции электрических шнуров утюга, швейной, стиральной машины.
- 5.3. Подготовить рабочее место к работе и убрать все лишнее.
- 5.4. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.
- 5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом;
- 5.6. Проверить внешним осмотром исправность оборудования, убедиться в пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть склад на замок.

Инструкцию разработал: Н.В. Васюткина,  
ответственная за охрану труда

### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Отключить электрические приборы от сети, держась за вилку.
- 5.2. Проверить исправность вилок и изоляции электрических шнуров утюга, швейной, стиральной машины.
- 5.3. Подготовить рабочее место к работе и убрать все лишнее.
- 5.4. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.
- 5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом;
- 5.6. Проверить внешним осмотром исправность оборудования, убедиться в пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть склад на замок.

Инструкцию разработал: Н.В. Васюткина,  
ответственная за охрану труда